

 **HEDENGREN**
Security

Kameravalvontahinnasto - 2026

Hinnasto on voimassa 18.05.2026 alkaen.

Alv 0 %

Kameravalvontahinnasto - 2026

Sisällysluettelo

KAMERAVALVONTA	3
Kupukamerat	3
Bulleetkamerat	12
PTZ-kamerat	18
Kalansilmä kamerat (360°)	22
Erikoiskamerat	24
Lämpökamerat	25
Kameratarvikkeet	26
Tallentimet ja serverit	35
Tallentimet	35
Näytöt	38

Kameravalvonta

Kupukamerat



IPC322LB-DSF28K-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

79,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera

7000467

- 2MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 2.8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096318020
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC322LB-DSF40K-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

79,00 EUR / Kpl

UNV Kupukamera

7000462

- 2MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 4mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096318037
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 4
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC322SB-DF28K-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

134,00 EUR / Kpl

2MP Dome, 2.8mm

8006928

- 2MP, Fixed 2.8mm lens, 120dB WDR
- Color: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Audio and I/O, IR lights 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, 30 °C - 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408429
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP



IPC3532LB-ADZK-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

138,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera

7000463

- 2MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni, IR-valot 40 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096316811
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 12
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





IPC324LE-ADF28K-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

95,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera
7029543

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 2.8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila -30 °C to

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096334686
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC3524LE-ADF28K-WP

Aleryhmä:
Videovalvonta

115,00 EUR / kpl

UNV IP-kupukamera
7044614

- Älykäs aluevalvonta analytiikka
- Valkoinen valo, jopa 30m
- Aito 120 dB WDR teknologia
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, -30 - 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096355902
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC3524LE-ADF40K-WP

Aleryhmä:
Videovalvonta

115,00 EUR / kpl

UNV OwlView IP-ulkokupukamera, valkoinen valo
7044337

- Wise-ISP: 5. sukupolven yönäkymän kuvankäsittelyte
- 1/1.8" Iso kenno: 180% enemmän valoa kuin 1/2.8"
- F1.0 Aukko: Kerää 4 kertaa enemmän valoa kuin F2.0
- PoE, 12 VDC, IP67, -30 - 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096355858
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 4
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -30 °C - 60 °C
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC3624LE-ADF40K-WP

Aleryhmä:
Videovalvonta

115,00 EUR / kpl

UNV OwlView IP-Turret ulkokamera, valkoinen valo
7044333

- Wise-ISP: 5. sukupolven yönäkymän kuvankäsittelyte
- 1/1.8" Iso kenno: 180% enemmän valoa kuin 1/2.8"
- F1.0 Aukko: Kerää 4 kertaa enemmän valoa kuin F2.0
- PoE, 12 VDC, IP67, -30 - 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096334273
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 4
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -30 °C - 60 °C
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





IPC3534LB-ADZK-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

157,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera
7000465

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni, IR-valot 40 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096316828
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 12
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC324SB-DF28K-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

165,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera
8006488

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 2.8mm objektiivi, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408535
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Tilaustuote



IPC3234SB-ADZK-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

253,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera
8006196

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.002 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.7-13.5mm, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 40 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408580
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.7
- Polttoväli max : 13.5
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Tilaustuote



IPC328LE-ADF28K-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

166,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera
7041803

- 8MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.05 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 2.8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096336536
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





IPC3238SB-ADZK-10

UNV IP-kupukamera
8006687

- 8MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 40 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

294,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333409464
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 12
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-U31301-F2L

i-PRO Pieni sisäkupukamera
7000461

- 2.4 mm
- IR-LED 21m
- Kuvakulma: vaaka: 123°, pysty: 69°
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

290,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162070747
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-U31401-F2L

i-PRO Pieni sisäkupukamera
7000464

- 2.4 mm
- IR-LED 14m
- Kuvakulma: vaaka: 128°, pysty: 71°
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

335,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162070723
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-U22350-F3L

i-PRO Sisäkupukamera
7045144

- AI Video Motion Detection
- Kuvankierto (käytävä): 90° tai 270°
- IR LED, maks. 42 m
- IP42, IK10
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

295,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072420
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 3.2
- Kotelointiluokka (IP) : IP42
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei





WV-U21301-V3L

i-PRO Sisäkupukamera

7045356

- 3.2 - 10.2 mm, 3.2x (Moottorisoitu zoom / focus)
- Video Motion Detection (VMD)
- IR LED
- Kuvankierto 0° (Off)/ 90°/ 180° or 270°
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

295,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072710
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10
- Kotelointiluokka (IP) : IP42
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-U21301-V3L

i-PRO Sisäkupukamera

7045357

- 3.2 - 10.2 mm, 3.2x (Moottorisoitu zoom / focus)
- Video Motion Detection (VMD)
- IR LED
- Kuvankierto 0° (Off)/ 90°/ 180° or 270°
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

345,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072673
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10
- Kotelointiluokka (IP) : IP42
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-U25302-V3L

i-PRO Ulkokupukamera

7045358

- 3.2 - 10.2 mm, 3.2x (Moottorisoitu zoom / focus)
- Video Motion Detection (VMD)
- IR LED, IP66, IK10
- Kuvankierto 0° (Off)/ 90°/ 180° or 270°
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

345,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072703
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10.2
- Kotelointiluokka (IP) : IP66
- IK-luokka : IK10
- Käyttölämpötila : -30 °C - +50 °C
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-U25302-V3L

i-PRO Ulkokupukamera

7045359

- 3.2 - 10.2 mm, 3.2x (Moottorisoitu zoom / focus)
- Video Motion Detection (VMD)
- IR LED, IP66, IK10
- Kuvankierto 0° (Off)/ 90°/ 180° or 270°
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

370,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162074257
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10.2
- Kotelointiluokka (IP) : IP66
- IK-luokka : IK10
- Käyttölämpötila : -30 °C - +50 °C
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





WV-U25351-V3L

i-PRO Ulkokupukamera

7044365

- 3.2-10.2 mm, 3.2x opt. zoom (moottoroi zoom/focus)
- Värikuva yöllä 0.004 - 0.05 lx. Mv-kuva 0 lx
- IR LED
- Kuvankierto (käytävä): 90 astetta tai 270 astetta
- IK10, IP66, -30 °C - +50 °C
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

400,00 EUR / Kpl

- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10.2
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S2136LA

i-PRO Sisäkupukamera

8007199

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 2 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

760,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077094
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-S2236LA

i-PRO Sisäkupukamera

8007198

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 2 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

760,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077131
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S2536LA

i-PRO Ulkokupukamera

8007201

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 2 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

800,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077179
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





WV-S2536LNA

i-PRO Ulkokupukamera

8007200

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 2 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

860,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077209
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S25500-V3L

i-PRO Ulkokupukamera

7044194

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 55 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

1000,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619071542
- Resoluutio : 5
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S25500-V3LG

i-PRO Ulkokupukamera (savukupu)

7044994

- 2.9 - 9mm moottoroitu zoom/focus
- IR-LED 35m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Savunvärinen kupu

Aleryhmä:
Videovalvonta

1000,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619071559
- Resoluutio : 5
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-S22700-V2L

i-PRO Sisäkupukamera

7000317

- 4.3 - 8.6 mm
- WDR maks. 132 dB
- IK10
- NDAA-yhteensopiva
- IK10
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

1140,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070156
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 4.3
- Polttoväli max : 8.6
- Kameramalli : Kupukamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei





WV-S32302-F2L

i-PRO Pieni sisäkupukamera

7000460

- 2.4 mm
- IR-LED 14m
- Kuvakulma: vaaka: 121°, pysty: 68°
- IP66, IK10
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-S35302-F2L

i-PRO pieni kupukamera ulos, savukupu

7045143

- 2.4 mm
- IR-LED 21m
- IP66, IK10, savu kupu
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu S

Aleryhmä:
Videovalvonta

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619079074
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



375,00 EUR / kpl



WV-S35302-F2L

i-PRO pieni kupukamera ulos

7000050

- 2.4 mm
- IR-LED 21m
- IP66, IK10
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu S

Aleryhmä:
Videovalvonta

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619079029
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



500,00 EUR / kpl

Tilaustuote



WV-S32402-F2L

i-PRO Pieni sisäkupukamera

7000318

- 2.4 mm
- IR-LED 14m
- Kuvakulma: vaaka: 121°, pysty: 68°
- NDAA-yhteensopiva
- IK10
- NDAA-yhteensopiva

Aleryhmä:
Videovalvonta

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619079012
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



475,00 EUR / kpl



WV-S35402-F2L

i-PRO Pieni sisäkupukamera

7000466

Aleryhmä:
Videovalvonta

575,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619079005
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.4
- Polttoväli max : 2.4
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-X22300-V3L

i-PRO sisäkupukamera, vandaalissuojattu ja tehokas AI

7000322

Aleryhmä:
Videovalvonta

1200,00 EUR / kpl

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- IK10
- NDAA-yhteensopiva
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619078664
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC322LB-ADF28K-H

UNV IP-kupukamera

7041849

Aleryhmä:
Videovalvonta

79,00 EUR / Kpl

- 2MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 2.8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096318020
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Kupukamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Bulletkamerat



IPC2322LB-ADZK-H

UNV IP-bullet kamera

7000488

- 2MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.05 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni, IR-valot 50 m
- 12 VDC, PoE, IP67, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

136,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096317351
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 12
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2322SB-DZK-I0

UNV IP-bullet kamera

8006191

- 2MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.0005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.7-13.5mm, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 50 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

210,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408467
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.7
- Polttoväli max : 13.5
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2124LB-ADF28KM-H

UNV IP-bullet kamera

7000487

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 2,8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

86,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096317641
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Runkomateriaali : Metall
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2124LB-ADF28KM-H

UNV IP-bullet kamera

7043942

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 4 mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

86,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096317375
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Runkomateriaali : Metall
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





IPC2124SB-ADF28KMC-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

175,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

UNV IP-bullet kamera
8006686

- 4MP, 1/2,7" progressiivinen CMOS-värikenno
- Väri: 0.002 lux @(F1.6, AGC ON), 0lux valot päällä
- Kiinteä 2,8mm objektiivi, 120dB WDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, I/O, IR-valot 40 m
- Ääni ja valohälytys videoanalytiikasta
- 12 VDC, PoE, IP67, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C
- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408511
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2124SB-ADF28KM-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

172,00 EUR / Kpl

UNV IP-bullet kamera
7044077

- 4MP, 1/2,7" progressiivinen CMOS-värikenno
- Väri: 0.002 lux @(F1.6, AGC ON), 0lux valot päällä
- Kiinteä 2,8mm objektiivi, 120dB WDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, I/O, IR-valot 40 m
- Ääni ja valohälytys videoanalytiikasta
- 12 VDC, PoE, IP67, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C
- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408498
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 2.8
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2124SB-ADF40KM-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

172,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

UNV IP-bullet kamera
8006489

- 4MP, 1/2,7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 4mm objektiivi, 120dB WDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, I/O, IR-valot 40 m
- Ääni ja valohälytys videoanalytiikasta
- 12 VDC, PoE, IP67, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C
- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408504
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 4
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2322LB-ADZK-H

Aleryhmä:
Videovalvonta

155,00 EUR / Kpl

UNV 4MP Bullet kamera
7045183

- 4MP, 1/3", IR-cut filter
- Väri: 0.003 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Smart IR-LED, joa 50 m
- PoE, IP67, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096316781
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 12
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





IPC2324SB-DZK-I0

UNV IP-bullet kamera

8006671

- 4MP, 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.002 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.7-13.5mm, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 50 m
- Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka ominaisuudet
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

257,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333408573
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 2.7
- Polttoväli max : 13.5
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2328SB-DZK-I0

UNV IP-bullet kamera

8006929

- 8MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.0025 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 50 m
- Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka ominaisuudet
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

294,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 6970333409457
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 2.8
- Polttoväli max : 12
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Runkomateriaali : Metall
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0

UNV IP-panorama bullet kamera

8006863

- 4MP (3840*1080), 1/2.9" progressiivinen CMOS-värikenno
- Väri: 0.0005 lux @(F1.2, AGC ON) ColorHunter-teknologia
- 2*Kiinteä 4mm objektiivi (160° panoramakuva), DWDR
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, I/O, valkoisenvälön ledit 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, käyttölämpötila-30 °C to 60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

237,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096303651
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 4
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-I0

UNV IP-panorama bullet kamera

7044273

- 8 MP (5120 × 1440)@20 fps
- 2 x Kiinteä 4mm (180° panoramakuva)
- Ihmisvirtojen laskenta ja väentihyden seuranta
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, -30°C - +60 °C

Aleryhmä:
Videovalvonta

306,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096325202
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 4
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Runkomateriaali : Metall
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-U15301-V3L

Aleryhmä:
Videovalvonta

345,00 EUR / Kpl



i-PRO Ulko bulletkamera
7045360

- 3.2 mm – 10.2 mm, 3.2x optinen zoom
- IR LED, 42m
- Kuvankierto 0° (Off)/ 90°/ 180° or 270°
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072758
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10.2
- Koteloitiluokka (IP) : IP66
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-U15350-V3L

Aleryhmä:
Videovalvonta

425,00 EUR / Kpl



i-PRO Ulko bulletkamera
7044547

- 3.2 mm – 10.2 mm, 3.2x optinen zoom
- IR LED
- Kuvankierto (käytävä): 90 astetta tai 270 astetta
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072451
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 10.2
- Koteloitiluokka (IP) : IP66
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S1536LA

Aleryhmä:
Videovalvonta

800,00 EUR / Kpl



i-PRO Ulko bulletkamera
8007204

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoiu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619076981
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Tilaustuote

WV-S1536LNA

Aleryhmä:
Videovalvonta

950,00 EUR / Kpl



i-PRO Ulko bulletkamera
8007205

- 2.9 - 9 mm, 3.1x optinen zoom (moottorisoiu zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077001
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Tilaustuote



WV-S1536LNA

Aleryhmä:
Videovalvonta

1260,00 EUR / Kpl

i-PRO Ulko bulletkamera

7044076

- 9 - 21 mm, 2.3x opt. zoom (Motorized zoom / focus)
- IR-LED 70 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077049
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S15301-Z1L

Aleryhmä:
Videovalvonta

1300,00 EUR / Kpl

i-PRO Ulko bulletkamera

7043959

- 4.7 - 47 mm, 10x opt. zoom (moott. zoom / focus)
- IR-LED 250 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4570162070945
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4.7
- Polttoväli max : 47
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S15500-V3L

Aleryhmä:
Videovalvonta

1000,00 EUR / kpl

i-PRO Ulko bulletkamera

7044379

- 2.9 - 9 mm, 3.1 x moottorisoitu zoom / focus
- IR-LED 55 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619071412
- Resoluutio : 5
- Polttoväli min : 2.9
- Polttoväli max : 9
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S15700-V2L

Aleryhmä:
Videovalvonta

1200,00 EUR / kpl

i-PRO Ulko bulletkamera

7000486

- 4.3 - 8.6 mm, moottorisoitu zoom / focus
- IR-LED 70 m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619071450
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 4.3
- Polttoväli max : 8.6
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-X15600-V2L

Aleryhmä:
Videovalvonta

1685,00 EUR / kpl



i-PRO Ulko bulletkamera
7001381

- 4.3 - 8.6 mm, moottorisoitu zoom / focus
- IR-LED 70 m
- Jopa 9 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619078510
- Resoluutio : 6
- Polttoväli min : 4.3
- Polttoväli max : 8.6
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-X15700-V2L

Aleryhmä:
Videovalvonta

1850,00 EUR / kpl



i-PRO Ulko bulletkamera
7001383

- 4.3 - 8.6 mm, moottorisoitu zoom / focus
- IR-LED 70 m
- Jopa 9 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619078534
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 4.3
- Polttoväli max : 8.6
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-X15701-Z3LN

Aleryhmä:
Videovalvonta

3025,00 EUR / kpl



i-PRO Ulko bulletkamera 30x zoom
7044078

- 4.5 - 135 mm, 30x zoom, moottorisoitu zoom / focus
- IR-LED 140 m
- Jopa 9 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4570162071225
- Resoluutio : 8
- Polttoväli min : 4.5
- Polttoväli max : 135
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-U11301-F3

Aleryhmä:
Videovalvonta

210,00 EUR / Kpl



2MP INDOOR Box Camera
7045155

- 2MP (1080p) 1080p, jopa 30fps
- 3,0-kertainen sisäänrak. moott. zoom/ tarkennus
- Värikuva yöllä 0.006 - 0.09 lx
- Kuvankierto (käytävä): 90 astetta tai 270 astetta
- NDAA-yhteensopiva
- GTIN (EAN) -koodi : 4570162072772
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 3.2
- Polttoväli max : 3.2
- Kameramalli : Bullet-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



PTZ-kamerat



IPC6412LR-X5UPW-VG

Aleryhmä:
Videovalvonta

227,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

UNV IP-PTZ kamera
8006691

- 2MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2,7-13,5mm, 120dB WDR, PTZ 350°
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, I/O, IR-valot 30 m
- 12 VDC, PoE, käyttölämpötila -10 °C to 50 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096300391
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 2.7
- Polttoväli max : 13.5
- Kotelointiluokka (IP) : IP00
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Zoom-kerroin : 4X
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



IPC6434LR-X16-VG1

Aleryhmä:
Videovalvonta

464,00 EUR / Kpl

UNV IP-PTZ kamera
7044249

- 4MP, 1/2.9" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.005 Lux (F1.78, AGC ON) 0 Lux with IR
- Moottorizoom obj. 5.5-88mm, 120dB WDR, PTZ 360°
- Audio ja I/O, IR-valot 100 m, Automaattinen seuranta
- 12 VDC, PoE+, IP67, IK10, käyttölämpötila -40 °C to °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096331111
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 5.5
- Polttoväli max : 88
- Kotelointiluokka (IP) : IP66
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Zoom-kerroin : 15X
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC6424SR-X25-VF

Aleryhmä:
Videovalvonta

588,00 EUR / Kpl

UNV IP-PTZ kamera
8006693

- 4MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.5, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 4,8-120mm, 120dB WDR, PTZ 360°
- Audio ja I/O, IR-valot 100 m, Automaattinen seuranta
- 12 VDC, PoE+, IP67, IK10, käyttölämpötila -40 °C to 70 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096300469
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4.8
- Polttoväli max : 120
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Zoom-kerroin : 25X
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC6424SR-X25-VF-B

Aleryhmä:
Videovalvonta

588,00 EUR / Kpl

UNV IP-PTZ kamera + seinäjalusta
7044588

- 4MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.003 lux @(F1.5, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 4,8-120mm, 120dB WDR, PTZ 360°
- Audio ja I/O, IR-valot 100 m, Automaattinen seuranta
- 12 VDC, PoE+, IP67, IK10, -40 °C - 70 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096309899
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4.8
- Polttoväli max : 120
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Zoom-kerroin : 25X



- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC6624SR-X33-VF

Aleryhmä:
Videovalvonta

1018,00 EUR / kpl

4MP 33X LightHunter Netw. PTZ Dome

7020520

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096300551
- Resoluutio : 4
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC94144SR-X25-F40C

Aleryhmä:
Videovalvonta

620,00 EUR / Kpl

UNV IP-PTZ kamera

8006932

- Kiinteä / PTZ 4MP, 1/2.7" progressiivinen CMOS-kenno
- Kiinteä / PTZ Väri: 0.003 lux @(F1.6 / F1.5, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 4mm objektiivi, Moottorizoom objektiivi 4,8-120mm, 120dB WDR, PTZ 360°
- Audio ja I/O, IR-valot kiinteä 30 m / PTZ 100 m, Automaattinen seuranta
- 12 VDC, PoE+, IP67, IK10, käyttölämpötila-40 °C to 70 °C
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096306690
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 4.8
- Polttoväli max : 120
- Kotelointiluokka (IP) : IP66
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Zoom-kerroin : 25X
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-U61300-ZY

Aleryhmä:
Videovalvonta

825,00 EUR / kpl

i-PRO PTZ-kamera sisäkäyttöön

7044931

- 4.6 - 49.6 mm, 3.1x zoom (moott. zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.01 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070781
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4.6
- Polttoväli max : 46.9
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-U61301-Z1

Aleryhmä:
Videovalvonta

925,00 EUR / Kpl

i-PRO PTZ-kamera sisäkäyttöön

8007210

- 4.7 - 47 mm, 10x zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070774
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4.7
- Polttoväli max : 47
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kamerateknikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei





WV-U61301-Z2

i-PRO PTZ-kamera sisäkäyttöön
7000255

- 4.0 - 84.6 mm, 21x (Moottorisoitu zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu S

Aleryhmä:
Videovalvonta

1075,00 EUR / kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070767
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 84.58
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-U65302-Z2

i-PRO PTZ-kamera ulkokäyttöön
8007213

- 4.0 - 84.6 mm, 21x zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

1300,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070705
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 84.6
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S61301-Z2

i-PRO PTZ-kamera sisäkäyttöön
8007211

- 4.0 - 84.6 mm, 21x zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

1867,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070699
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4
- Polttoväli max : 84.6
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-S61302-Z4

i-PRO PTZ-kamera sisäkäyttöön
8007212

- 4.25 - 170 mm, 40x zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)

Aleryhmä:
Videovalvonta

3000,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070682
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4.25
- Polttoväli max : 169.97
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei





WV-S65340-Z4

Aleryhmä:
Videovalvonta

3450,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

i-PRO PTZ-kamera ulkokäyttöön
8007215

- 4.25 - 170 mm, 40x zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619076592
- Resoluutio : 2
- Polttoväli min : 4.25
- Polttoväli max : 170
- Kameramalli : PTZ-kamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S66300-Z3L

Aleryhmä:
Videovalvonta

3250,00 EUR / kpl
Tilaustuote

i-PRO PTZ-kamera ulkokäyttöön
7000038

- 4.25 - 136mm, 40x (Moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 250m
- Tekoälyyn perustuva automaattinen seuranta
- Nopea sivu- ja pystysuuntainen ajo (700°/ 500°/s)
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu S
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619072693



WV-X67300-Z4L4

Aleryhmä:
Videovalvonta

7800,00 EUR / kpl

i-PRO Vankka PTZ-kamera ulkokäyttöön
7041859

- 4.25 - 170 mm, 40x zoom (moottorisoitu zoom / focus)
- IR-LED 560m
- Värikuva yöllä 0.001 - 0.015 lx
- WDR 144dB
- NDAA-yhteensopiva
- GTIN (EAN) -koodi : 4570162071287



Kalansilmä kamerat (360°)



IPC815SB-ADF14K-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

331,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

UNV IP-kupukamera

8006673

- 5MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno, Fisheye kamera
- Väri: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 1.4mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valo 10 m
- 12 VDC, PoE, käyttölämpötila -30 °C to 50 °C, IP66, IK10
- GTIN (EAN) -koodi : 6970333409617
- Resoluutio : 5
- Polttoväli min : 1.4
- Polttoväli max : 1.4
- Kotelointiluokka (IP) : IP66
- IK-luokka : IK10
- Käyttölämpötila : -30°C ~ 60°C
- Runkomateriaali : Metalli, muovi
- Kameramalli : Kalansilmäkamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä
- Asennustapa : Kattoasennus



IPC86CEB-AF18KC-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

783,00 EUR / Kpl

UNV IP-kupukamera

7045355

- 12MP, Fisheye kamera
- Väri: 0.05 lux @(F2.4, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 1.8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valo 10 m
- Tuettu vääristymien korjaus
- 12 VDC, PoE, -35 °C to 50 °C, IP66, IK10



WV-S4156A

Aleryhmä:
Videovalvonta

740,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

i-PRO Kalansilmäkamera sisäkäyttöön

8007206

- 0.84 mm
- Kuvakulma: vaaka: 186°, pysty: 186°
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- Sisäänrakennettu FIPS 140-2 -tason 3 sertifioitu SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077230
- Resoluutio : 5
- Polttoväli min : 0.84
- Polttoväli max : 0.84
- Kameramalli : Kalansilmäkamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-S4556LA

Aleryhmä:
Videovalvonta

1000,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

i-PRO Kalansilmäkamera ulkokäyttöön

8007208

- 0.84 mm
- Kuvakulma: vaaka: 186°, pysty: 186°
- IR-LED 14m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077254
- Resoluutio : 5
- Polttoväli min : 0.84
- Polttoväli max : 0.84
- Kameramalli : Kalansilmäkamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä





WV-S4176A

Aleryhmä:
Videovalvonta

1300,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

i-PRO Kalansilmäkamera sisäkäyttöön
8007207

- 1.4 mm
- Kuvakulma: vaaka: 183°, pysty: 183°
- IR-LED 14m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077247
- Resoluutio : 12
- Polttoväli min : 1.4
- Polttoväli max : 1.4
- Kameramalli : Kalansilmäkamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Ei



WV-S4576LA

Aleryhmä:
Videovalvonta

1560,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

i-PRO Kalansilmäkamera ulkokäyttöön
8007209

- 1.4 mm
- Kuvakulma: vaaka: 183°, pysty: 183°
- IR-LED 14m
- Jopa 3 tekoälyanalytiikka sovellusta
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619077278
- Resoluutio : 12
- Polttoväli min : 1.4
- Polttoväli max : 1.4
- Kameramalli : Kalansilmäkamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



IPC86CEB-AF18KC-I0

Aleryhmä:
Videovalvonta

730,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

UNV IP-kupukamera
8007120

- 12MP, 1/1.7" progressiivinen CMOS-kenno, Fisheye kamera
- Väri: 0.05 lux @(F2.4, AGC ON), 0 lux IR
- Kiinteä 1.8mm objektiivi, 120dB WDR, IR-valo 10 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, kaksisuuntainen ääni, tuettu vääristymien korjaus
- 12 VDC, PoE, käyttölämpötila -35 °C to 50 °C, IP66, IK10



Erikoiskamerat

WV-U85402-V2L

Aleryhmä:
Videovalvonta

1050,00 EUR / kpl



Dual Sensor 2x4 MP ulkokamera IR LED

7045028

- IR-LED 40m
- Käytävätoiminto
- IP66, IP67, IK10
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619074819
- Koteloitiluokka (IP) : IP66, IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Monikennokamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



WV-S8543

Aleryhmä:
Videovalvonta

1970,00 EUR / kpl



3 x 4MP (12MP) ulko Multi-Directional AI-kamera

7045030

- 270° peitto yhdellä IP-osoitteella
- Etäohjattava zoom ja fokus
- IK10, -40 °C - +60 °C
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619070941



WV-S8543L

Aleryhmä:
Videovalvonta

2120,00 EUR / kpl



3 x 4MP (12MP) ulko Multi-Directional AI-kamera, IR LED

7045137

- 270° peitto yhdellä IP-osoitteella
- Etäohjattava zoom ja fokus
- IK10, -40 °C - +60 °C
- NDAA-yhteensopiva

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619071009



WV-S8544L

Aleryhmä:
Videovalvonta

2400,00 EUR / kpl



4 x 4MP (16MP) Multi-sensori kamera ulkokäyttöön

7044286

- 360° IR LED
- 360° peitto yhdellä IP osoitteella
- Värillinen yökuvaus (0.21 - 0.3 lx)
- Etä zoomaus ja tarkennus
- Laaja kallistuksen säätömekanismi

- GTIN (EAN) -koodi : 4582619071047





PKC2640@Z80-IR-P

Aleryhmä:
Videovalvonta

750,00 EUR / kpl

4MP LPR bullet IP camera
7020535

- Moottorizoom objektiivi 8-32mm
- Audio ja I/O, analytiikka, rekisterikilpitunnistus
- 12VDC, PoE+, IP67, IK10, -40 °C - +60 °C

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096326506
- Resoluutio : 4
- Polttoväli min : 8
- Polttoväli max : 32
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : IK10
- Kameramalli : Rekisterikilven tunnistus
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Lämpökamerat



TIC3612SA-F7-4F6AC-I1

Aleryhmä:
Videovalvonta

699,00 EUR / Kpl

UNV IP-Lämpö ja optinen kamera (Turrent)
7045156

- 1280×960, 25 fps lämpö; 4MP, 25 fps optinen
- Optinen: väri 0.003 lx, m/v 0.002 lx, 0 lx IR LED
- Optinen: kiinteä 6mm, IR n. 50m, 120dB WDR
- Lämpökamera: kiinteä 7 mm, kuvakulma 57° × 42°
- Visuaalinen hälytys sinisellä ja punaisella valolla, äänihälytys, audio ja I/O
- 12 VDC, PoE, IP67, -40 °C - 70 °C

- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Lämpökamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



TIC2A32SA-F10-4F8AC-I1

Aleryhmä:
Videovalvonta

732,00 EUR / Kpl


UNV IP-Lämpö ja optinen kamera
7045113

- 960P@30 fps lämpö, 2688× 1520 (4MP), 30 fps opt.
- väri 0.03lx / m/v 0.002 lx / 0 lx IR LED päällä
- Optinen kamera: 8 mm objektiivi
- Lämpökamera: kiinteä objektiivi 10 mm
- IR-LED: 50m, audio ja I/O
- 12 VDC, PoE, IP67, -40 °C to 65 °C

- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- IK-luokka : N/A
- Kameramalli : Lämpökamera
- Kameratekniikka : IP
- Sopii ulkokäyttöön : Kyllä



Kameratarvikkeet

	TR-JB03-G-IN UNV Asennusvaruste 8006517 <ul style="list-style-type: none">Kyt Kentäkotelo IPC32X, IPC31X ja IPC361xValkoinen, alumiinia, Φ108.6 mm x 36 mm	Aleryhmä: Videovalvonta	19,00 EUR / Kpl	<ul style="list-style-type: none">GTIN (EAN) -koodi : 6937096306676 
	TR-JB03-H-IN-V2 UNV Asennusvaruste 7044540 <ul style="list-style-type: none">Kyt Kentäkotelo IPC-352X-LE, -363X-SE, 81x, TIC361XValkoinen, alumiinia, Φ126 mm x 38,5 mm	Aleryhmä: Videovalvonta	20,00 EUR / Kpl	<ul style="list-style-type: none">GTIN (EAN) -koodi : 6937096359160 
	TR-JB04-C-IN UNV Asennusvaruste 8006521 <ul style="list-style-type: none">Kyt Kentäkotelo kupukameroille IPC323XValkoinen, alumiinia, Φ144.8 mm x 40 mm	Aleryhmä: Videovalvonta	19,00 EUR / Kpl Tilaustuote	<ul style="list-style-type: none">GTIN (EAN) -koodi : 6937096303569 
	TR-WM03-B-IN-V2 UNV Asennusvaruste 7044213 <ul style="list-style-type: none">Valkoinen, alumiinia, 188.0mm x 126.2mm x 126.2mm	Aleryhmä: Videovalvonta	22,00 EUR / Kpl	<ul style="list-style-type: none">GTIN (EAN) -koodi : 6937096359085 

	TR-WM03-D-IN-V2	Aleryhmä: Videovalvonta	19,00 EUR / Kpl
	UNV Asennusvaruste 7044252		
	<ul style="list-style-type: none"> • Seinäjalka IPC32XS/E/L, IPC361x • Valkoinen, alumiinia, 184.4 mm × 125.0 mm × 126.4 	<ul style="list-style-type: none"> • GTIN (EAN) -koodi : 6937096359092 	
	TR-JB07/WM03-F-IN-V2	Aleryhmä: Videovalvonta	39,00 EUR / kpl
	UNV Asennusvaruste 7044904		
	<ul style="list-style-type: none"> • Seinäjalka asennuskotelolla kupukameroille • Valkoinen, alumiinia, 235.0mm × 126.2mm × 128.5mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Runkomateriaali : Alumiiniseos 	
	TR-JB04-D-IN	Aleryhmä: Videovalvonta	20,00 EUR / Kpl Tilaustuote
	UNV Asennusvaruste 8006744		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kytentäkotelo IPC86x Fisheye kameralle • Valkoinen, alumiinia, Ø149,2 mm x 40 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • GTIN (EAN) -koodi : 6937096306928 	
	TR-JB05-A-IN	Aleryhmä: Videovalvonta	17,00 EUR / Kpl Tilaustuote
	UNV Asennusvaruste 8006519		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kytentäkotelo Mini Bullet-kameroille IPC21xx • Valkoinen, alumiinia, 93 mm x 93 mm x 39 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • GTIN (EAN) -koodi : 6937096304078 	
	TR-JB05-B-IN	Aleryhmä: Videovalvonta	20,00 EUR / Kpl Tilaustuote
	UNV asennusvaruste 8006778		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bulletmallit IPC21xx LB/LE/SB, -231x LE, -232 LB • Valkoinen, alumiinia, pyöreä, Ø104.4 mm × 57.0 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • GTIN (EAN) -koodi : 6937096306645 	



TR-JB06-A-IN

Aleryhmä:
Videovalvonta

17,00 EUR / Kpl

UNV Asennusvaruste
8006515

- Kyt Kentätoketelo Bullet-kameroille IPC232x Prime
- Valkoinen, alumiinia, 104 mm x 104 mm x 55,5 mm

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096306966



TR-UP06-C-IN-V2

Aleryhmä:
Videovalvonta

15,00 EUR / Kpl

UNV Asennusvaruste
7044214

- Tolppa-adaptteri IPC23XX/22X, IPC74X ja IPC252/26X
- Valkoinen, alumiinia, Mitat:127mm x 136mm x 62,5mm
- Tolpan halkaisija Φ 67mm~127mm

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096359184



TR-CM24-IN

Aleryhmä:
Videovalvonta

12,00 EUR / Kpl

UNV Asennusvaruste
8006739

- Kattojalja kupukameroille IPC3X3X ja IPCD1XX, vaatii kytkentäkotelon kameralle
- Valkoinen, alumiinia, Φ 110 x 223.5mm

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096303927
- Runkomateriaali : Alumiini



TR-SE24-IN

Aleryhmä:
Videovalvonta

10,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

UNV Asennusvaruste
8006762

- Lyhyt jatkokappale TR-CM24-IN kattojalalle
- Valkoinen, alumiinia, Φ 32mmx220mm

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096303934
- Runkomateriaali : Alumiini



TR-SE24-A-IN

Aleryhmä:
Videovalvonta

12,00 EUR / Kpl

UNV Asennusvaruste
8006794

- Pitkä jatkokappale TR-CM24-IN kattojalalle
- Valkoinen, alumiinia, Φ 32mmx520mm

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096303941
- Runkomateriaali : Alumiini





TR-CE45-IN

UNV Asennusvaruste
8006736

- Kattojalka PTZ-kameroille
- Valkoinen, alumiinia, Ø 116,5 × 239mm

Aleryhmä:
Videovalvonta

29,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096306829



TR-UP06-C-IN

UNV Asennusvaruste
8006520

- Tolppa-adaptteri IPC23XX/22X, IPC74X ja IPC252/26X
- Valkoinen, alumiinia, Mitat:127mm x 136mm x 62,5mm
- Tolpan halkaisija Ø67mm~127mm

Aleryhmä:
Videovalvonta

13,00 EUR / Kpl
Tilaustuote



TR-UP06-IN

UNV Asennusvaruste
8006747

- Tolppa-adaptteri Bullet ja kupukameroille (tarvitsee seinäjalaa)
- Valkoinen, alumiinia, Mitat:136mm x 127mm x 62,4mm
- Tolpan halkaisija Ø67mm~127mm

Aleryhmä:
Videovalvonta

28,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096306799



TR-WE45-IN

UNV Asennusvaruste
8006755

- Seinäjalka PTZ-kameroille
- Valkoinen, alumiinia, 230mm x 141mm x 202mm

Aleryhmä:
Videovalvonta

26,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096306607



TR-WE45-A-IN

UNV Asennusvaruste
8006752

- Seinäjalka PTZ-kameroille
- Valkoinen, alumiinia, 216mm x 141mm x 314mm

Aleryhmä:
Videovalvonta

41,00 EUR / Kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6937096306874



	TR-UP08-B-IN	Aleryhmä: Videovalvonta	48,00 EUR / Kpl
	UNV Asennusvaruste 8006749		
	<ul style="list-style-type: none"> Tolppa-adaptteri PTZ-kameroille, Tarvitsee Seinäjalan TR-WE45-A tai B-IN Valkoinen, alumiinia, Mitat:215mm x 172mm x 65mm Tolpan halkaisija Φ67mm~127mm 	<ul style="list-style-type: none"> GTIN (EAN) -koodi : 6937096310284 	
	TR-UC08-C-V2	Aleryhmä: Videovalvonta	48,00 EUR / Kpl
	UNV Asennusvaruste 7044439		
	<ul style="list-style-type: none"> Bullet- ja kupukameran kulmakiinnike Valkoinen, alumiinia, Mitat: 207 x 127 x 115,6 mm 	<ul style="list-style-type: none"> GTIN (EAN) -koodi : 6937096359177 	
	TR-JB12-IN	Aleryhmä: Videovalvonta	123,00 EUR / Kpl
	UNV Asennusvaruste 8006761		
	<ul style="list-style-type: none"> Asennuskotelo PTZ-kameroille ulko / sisä käyttöön PTZ seinäjalka kiinnitetään suoraan kotelon saranoituun kanteen Valkoinen, alumiinia, 296mm x 244mm x 127mm 	<ul style="list-style-type: none"> GTIN (EAN) -koodi : 6937096306881 	
	TR-A01-IN	Aleryhmä: Videovalvonta	8,00 EUR / Kpl
	UNV Asennusvaruste 8006523		
	<ul style="list-style-type: none"> Läpivientiholkki soveltuu kaikkiin UNV asennuskoteloihin / jalkoihin 	<ul style="list-style-type: none"> GTIN (EAN) -koodi : 6937096338639 	
	GL-500L	Aleryhmä: Videovalvonta	6,00 EUR / Kpl
	Sisäkamerajalusta 8000515		
			



WV-QJB501-W

i-PRO kyt Kentäkotelo
7041759

- Mitat: $\varnothing 164$ mm \times 41.4 mm (K)
- valkoinen alumiini

Aleryhmä:
Videovalvonta

55,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300360



WV-QJB504-W

i-PRO kupukameran korotuspohja
7044997

- Mitat: 165 mm (L) \times 42 mm (K) \times 187 mm (S)
- valkoinen alumiini

Aleryhmä:
Videovalvonta

53,00 EUR / kpl



WV-QWL-500-W

i-PRO seinäjalusta kupukameraille
7000031

- Mitat: 158mm (L) \times 112mm (K) \times 188mm (S)
- valkoinen alumiini

Aleryhmä:
Videovalvonta

80,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300148



WV-QWL100-W

i-PRO seinäjalusta kupukameraille
7020500

- Mitat: 165 mm (L) \times 140 mm (K) \times 217.5 mm (S)
- valkoinen ABS muovi

Aleryhmä:
Videovalvonta

175,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 6942464806221



WV-QJB500-W

i-PRO kyt Kentäkotelo
7000034

- Mitat: 140mm (L) \times 230mm (K) \times 70mm (S)
- valkoinen alumiini

Aleryhmä:
Videovalvonta

60,00 EUR / kpl

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300131





WV-QWL-501-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

145,00 EUR / kpl

i-PRO seinäjalusta kupukameroille
7000036

- Mitat: 140mm (L) × 230mm (K) × 70mm (S)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300438



WV-QWL502-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

250,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kiinnitysadapteri PTZ kameroille
7020501

- Mitat: 166 mm (L) x 230 mm (K) x 287 mm (S)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 6942464807037



WV-QPL500-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

137,00 EUR / kpl

i-PRO pylväskiinnitysjalusta
7000032

- Mitat: 140mm (L) × 230mm (K) × 70mm (S)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300353



WV-QSR506-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

80,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kiinnitysadapteri PTZ kameroille
7000037

- Mitat: ø161 mm (L) x 115 mm (K)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 6942464806955



WV-QSR503-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

190,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kupu kameroille
7001384

- Mitat: ø315 mm × 125 mm (K)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 6942464806030





WV-QCL100-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

70,00 EUR / kpl

i-PRO Kattojalustan kiinnitysadapteri

7001389

- Mitat: ø113 mm × 75 mm (K)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300100



WV-QSR504-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

110,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kupu kameroille

7029519

- Mitat: ø175 mm × 121 mm (K)



WV-QSR503M1-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

190,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kupu kameroille

7044378

- Mitat: ø315 mm × 125 mm (K)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 6942464807648



WV-QSR501-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

57,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kiinnitysadapteri kupukameroille

7045001

- Mitat: ø176 mm (L) × 131 mm (K)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 6942464806375



WV-QCN500-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

135,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kiinnitysadapteri

7001385

- Mitat: 246 mm (L) × 155 mm (K) × 230 mm (S)
- valkoinen alumiini

- GTIN (EAN) -koodi : 4010869300407





WV-QSR507-W

Aleryhmä:
Videovalvonta

165,00 EUR / kpl

i-PRO Seinäjalustan kiinnitysadapteri Dual Sensor kameroille

7045073

- Mitat: 270 mm (L) x 103 mm (K) x 170 mm (P)
- GTIN (EAN) -koodi : 6942464807105
- valkoinen alumiini



WV-CW7S

Aleryhmä:
Videovalvonta

49,00 EUR / kpl

Domekameran suojakupu

7044271

- GTIN (EAN) -koodi : 4549077171795



Tallentimet ja serverit

Tallentimet

	NVR301-04S3-P4 UNV IP-Tallennin 8006796	Aleryhmä: Videovalvonta	138,00 EUR / Kpl
	<ul style="list-style-type: none">• 4-IP kameraa, 8MP-resoluutio• 4 PoE-porttia, enintään 30 W/portti, yhteensä enintään 54W• Tallennusnopeus enintään 80 Mb/s, Pakkaus H.264 / H.265• 1 HDMI, 1 VGA, Gigabit Ethernet-liitäntä, 1-SATA levyapaikka (Max 6TB)• Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, MAC)• Mitat: 1U, 205 x 205 x 47 mm	<ul style="list-style-type: none">• GTIN (EAN) -koodi : 6937096300629• Käyttölämpötila : -10 ~+ 55°C	
	NVR302-08E2-P8-IQ UNV IP-Tallennin 7041864	Aleryhmä: Videovalvonta	278,00 EUR / Kpl
	<ul style="list-style-type: none">• 8-IP kameraa, 12MP-resoluutio• 8 PoE-porttia, enintään 30 W/portti, yhteensä enintään 130W• Tallennusnopeus enintään 320 Mb/s, Pakkaus H.264 / H.265 / Ultra H.265• 1 HDMI, 1 VGA, Gigabit Ethernet-liitäntä, 2-SATA levyapaikka (Max 10TB/levy)• Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka ominaisuudet, Fisheye kamera tuki• Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, MAC)• Mitat: 1U, 380 x 318 x 53 mm	<ul style="list-style-type: none">• GTIN (EAN) -koodi : 6937096335256• Käyttölämpötila : -10 ~+ 55°C	
	NVR502-08B-P8-IQ UNV IP-Tallennin 7002582	Aleryhmä: Videovalvonta	397,00 EUR / Kpl
	<ul style="list-style-type: none">• 8-IP kameraa, 12MP-resoluutio• 8 PoE-porttia, enintään 30 W/portti, yhteensä enin• Tallennusnopeus enintään 320 Mb/s, Pakkaus H.264• 1 HDMI, 1 VGA, Gigabit Ethernet-liitäntä, 2-SATA l• Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka omin• Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, M• Mitat: 1U, 380 x 318 x 53 mm	<ul style="list-style-type: none">• GTIN (EAN) -koodi : 6937096325646	

**NVR502-16B-P16-IQ**Aleryhmä:
Videovalvonta**481,00 EUR / Kpl****UNV IP-Tallennin**

7002581

- 16-IP kameraa, 12MP-resoluutio
 - 16 PoE-porttia, enintään 30 W/portti, yhteensä eni
 - Tallennusnopeus enintään 320 Mb/s, Pakkaus H.264 /
 - 1 HDMI, 1 VGA, 1*Gigabit Ethernet-liitäntä, 2-SATA
 - Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka omi
 - Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, M
 - Mitat: 1U, 380 x 318 x 53 mm
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096325653
 - Käyttölämpötila : -10 ~+ 55°C

**NVR504-16E-IQ**Aleryhmä:
Videovalvonta**730,00 EUR / kpl****UNV IP-Tallennin**

7044403

- 16-IP kameraa, Smart search-toiminto
 - 2x RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive NIC
 - HDD: 4 x maks 16TB (SATA), RAID 0,1,5
 - 2 HDMI, 2 VGA, 1*Gigabit Ethernet-liitäntä, 4 xUSB
 - Monipuoliset analytiikka ominaisuudet
 - Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, M
 - Mitat: 2U, 442 x 432 x 86 mm
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096335300
 - Käyttölämpötila : -10 ~+ 55°C

**NVR504-16E-P16-IQ**Aleryhmä:
Videovalvonta**912,00 EUR / Kpl****UNV IP-Tallennin**

7044404

- 16-IP kameraa, 32MP-resoluutio
 - 16 PoE-porttia, maks 30 W/portti, maks 150W
 - Tallennusnopeus maks 384 Mb/s, Pakkaus H.264/H.265
 - 2 HDMI, 2 VGA, 2*Gigabit Ethernet-liitäntä, 4-SATA
 - Henkilölaskenta sekä monipuoliset analytiikka omi
 - Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, M
 - Mitat: 2U, 442 x 432.9 x 88.6 mm
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096339865
 - Käyttölämpötila : -10 ~+ 55°C

**NVR504-32E-IQ**Aleryhmä:
Videovalvonta**789,00 EUR / kpl****UNV IP-Tallennin**

7044330

- 32-IP kameraa, Smart search-toiminto
 - 2x RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive NIC
 - HDD: 4 x maks 16TB (SATA), RAID 0,1,5
 - 2 HDMI, 2 VGA, 1*Gigabit Ethernet-liitäntä, 4 xUSB
 - Monipuoliset analytiikka ominaisuudet
 - Etäkäyttö EZView (IOS, Android), EZStation (WIN, M
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096335331
 - Käyttölämpötila : -10 ~+ 55°C



- Mitat: 2U, 442 x 432 x 86 mm



WJ-NU101KG

Aleryhmä:
Videovalvonta

925,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

i-PRO Tallennin PoE
8007216

- PoE-budjetti: 4 port yht max 50 W, max 30 W/portti
- Tukee jopa 20 TB kiintolevyä (HDD)
- i-PRO kamera: SD-kortin kuvat siirtyy autom.
- Etähallittavissa verkon yli
- NDAA-yhteensopiva
- FIPS 140-2 taso 3
- Mitat: 340 mm(L) x 44 mm(K) x 230 mm(S)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619072624



WJ-NU201KG

Aleryhmä:
Videovalvonta

1000,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

i-PRO Tallennin PoE
8007217

- PoE-budjetti: 8 port yht max 110 W, max 30 W/port
- Tukee jopa 20 TB kiintolevyä (HDD)
- i-PRO kamera: SD-kortin kuvat siirtyy autom.
- Etähallittavissa verkon yli
- NDAA-yhteensopiva
- FIPS 140-2 taso 4
- Mitat: 340 mm(L) x 44 mm(K) x 230 mm(S)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619072631



WJ-NU301KG

Aleryhmä:
Videovalvonta

1325,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

i-PRO Tallennin PoE
8007218

- PoE-budjetti: 16 port yht max 233 W, max 30 W/port
- Maks 40 TB kiintolevyä maks 2x SATA HDD, RAID 1
- i-PRO kamera: SD-kortin kuvat siirtyy autom.
- Etähallittavissa verkon yli
- NDAA-yhteensopiva
- FIPS 140-2 taso 5
- Mitat: 420 mm(L) x 88 mm(K) x 300 mm(S)
- GTIN (EAN) -koodi : 4582619072655



WD43PURZ

Kovalevy 4TB Sata
8007048

190,00 EUR / Kpl

- SATA-kovalevy 4TB



Näytöt



DELL-P2425H

Aleryhmä:
Videovalvonta

309,00 EUR / Kpl

Dell monitori

7001689

- 23.8" 1080P, kirkkaus 250 cd/m², vasteaika 5ms
- HDMI/DisplayPort/VGA-liitännät
- Katselukulma: 178°/178°, VESA 100mm*100mm
- Pöytäjalan korkeussäätö 150 mm, monipuoliset säädöt
- Koot pöytäjalan kanssa (k 496mm, l 538mm, s 181mm)
- Näyttöliitäntä : HDMI, DisplayPort, VGA



LA-2203

Aleryhmä:
Videovalvonta

235,00 EUR / kpl

7043962



LA-2403

Aleryhmä:
Videovalvonta

290,00 EUR / kpl

7043974



MW3232-V-K

Aleryhmä:
Videovalvonta

-
Tilaustuote

UNV monitori

8006941


- 31.5" 1080P, kirkkaus 250 cd/m², vasteaika 6,5ms
- HDMI/VGA-liitännät
- Katselukulma: 178°/178°, VESA 100mm*100mm
- Sisältää HDMI- ja virtakaapelin
- Koot (k 425mm, l 715mm, s 44mm), paino 6,9 kg
- Näyttöliitäntä : VGA, HDMI



MW3243-F-V

Aleryhmä:
Videovalvonta

630,00 EUR / Kpl
Tilaustuote



UNV monitori
8006942

- 43" 4K, kirkkaus 300 cd/m², vasteaika 14ms
- 2*HDMI/2*DP-liitännät
- Katselukulma: 178°/178°, VESA 200mm*200mm
- Sisältää HDMI- ja virtakaapelin
- Koot (k 561mm, l 965mm, s 95mm), paino 6,8 kg
- GTIN (EAN) -koodi : 6970333409617
- Näyttöliitäntä : 2*HDMI/2*DP-liitännät



MW3255-F-V

Aleryhmä:
Videovalvonta

-
Tilaustuote



UNV monitori
8006943

- 55" 4K, kirkkaus 300 cd/m², vasteaika 14ms
- 2*HDMI/2*DP-liitännät
- Katselukulma: 178°/178°, VESA 200mm*200mm
- Sisältää HDMI- ja virtakaapelin
- Koot (k 716mm, l 1235mm, s 75mm), paino 6,8 kg
- GTIN (EAN) -koodi : 6937096358804
- Näyttöliitäntä : 2*HDMI/2*DP-liitännät



HB-4022-E

Aleryhmä:
Videovalvonta

22,00 EUR / Kpl
Tilaustuote



UNV monitori varuste
8006944


- Seinäjalka MW3222-L/MW3222-V/MW3224-V/MW3227-L/MW3232-V-K monitoireille
- Kallistus sivuille ja ylös 5° / alas 10°



HB-4032-E

Aleryhmä:
Videovalvonta

51,00 EUR / Kpl
Tilaustuote



UNV monitori varuste
8006946

- Seinäteline MW3243-F-V ja MW3255-F-V malleille
- Kallistus ylös 5° / alas 10°



Hedengren Securityn myyntitiimi

Myyntitiimimme tavoitat puhelimitse 0207 638 635 ja sähköpostitse security@hedengren.fi.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hedengren.fi.

Tilaukset security@hedengren.fi

Myynti



Fredrik Johansson

Tiiminvetäjä

+358 207 638 442



Pekka Kukkola

+358 207 638 495



Tomi Pylkkänen

+358 207 638 573



Mikael Kurttila

+358 207 638 478



Timo Nordgren

Tiiminvetäjä

+358 207 638 449



Ilpo Isaksson

+358 207 638 484



Kim Skogström

+358 207 638 435



Heikki Kokkonen

+358 207 638 492



Ossi Välimäki

(palvelumyyjä)

+358 207 638 005

Tuotepäälliköt



Jukka Routtu

(rikosilmoitin ja kulunvalvonta)

+358 207 638 638



Atte Pihlava

(palo- ja turvavalo)

+358 207 638 638



Tatu Dufva

(digitaaliset ratkaisut)

+358 207 638 638



Mikko Harjunen

(tekninen tuotepäällikkö)

+358 207 638 638



Peter Malmelin

+358 207 638 638

Tuotetuki



Mika Packalén

(palo, turvavalo)

+358 207 638 638



Timo Tiusanen

(kulunvalvonta, rikosilmoitin)

+358 207 638 638



Antti-Pekka Mellin

(turvavalaistus)

+358 207 638 638



Noora Hirvonen

(kulunvalvonta, murtohälyttimet)

+358 207 638 638



Eija Ottelin

+358 207 638 475



Paula Sevón

+358 207 638 567

Suunnittelun neuvonta

Inside sales

Myyntiehdot

Näitä ehtoja sovelletaan myyjän ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu.

HINNAT

Hinnat ovat euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja perustuvat kuluvan vuoden alussa voimassa olleisiin Euroopan keskuspankin valuuttakursseihin (keskikurssi), tulleihin ja viranomaisten säädöksiin. Mikäli edellä mainituissa tapahtuu muutoksia, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

HINNASTON MUUTOKSET

Myyjä pidättää oikeuden tehdä hinnastoon ja dokumentteihin sekä tuotekuviiin muutoksia 14 päivää ennen muutosta, ellei toisin ole sovittu.

TOIMITUSEHDOT

Toimitusehdot ovat seuraavat: Noudot Hedengren varastolta, Espoo; Incoterms 2020. Lähetettävät toimitukset; Incoterms 2020, rahti veloitetaan toimituksen jälkeen. Myyjä toimittaa tuotteita ainoastaan Suomeen.

TOIMITUSLISÄT

Alle 200 € toimituksista myyjä veloittaa 25 € pientilauslisän. Pikatoimitus tai nouto samalle päivälle on mahdollista, mikäli tilaus tapahtuu ennen kello 10.30, myyjä veloittaa tällöin 25 € pikatoimituslisän.

TOIMITUSAIKA

Toimitusaika on tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika.

TILAUSTUOTE

Tilaustuote on hinnastossa merkitty tekstillä "Tilaustuote". Toimitusaika on tuote- ja toimittajakohtainen, koska maahantuojan tai valmistajan toimitusajat vaihtelevat.

Mikäli tilauksella on sekä varasto- että tilaustuotteita, voidaan varastotuotteet toimittaa omana toimituksena (osatoimitus), jolloin tilaustuotteesta muodostuu oma toimitus omine rahtikuluineen.

KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

Ostaja suorittaa kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin maksettava virheettömältä osaltaan eräpäivänä. Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovituksessa ajassa on myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa 16 % eräpäivästä lukien sekä perimiskulut.

OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu. Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät käyttöjärjestelmät, muut ohjelmat ja dokumentit ovat myyjän tai sen edustamien päämiesten omaisuutta, joihin ostaja/loppukäyttäjä saa maksua vastaan käyttöoikeuden kaupan kohteena olevissa tuotteissa.

TAKUU

Myyjä vastaa kahden (2) vuoden kuluessa toimituksesta ilmenevistä mahdollisista aine- ja valmistusvicioista. Näissä tapauksissa myyjä toimittaa ostajalle uuden osan tai suorittaa korjauksen vapaasti omissa huolloissaan. Mikäli takuukorjaus suoritetaan muualla, myyjä veloittaa matkakustannukset ja päivärahana sekä matka-ajan palkan.

VÄLILLINEN VAHINKO

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

MUUT SOPIMUSEHDOT

Muilta osin tuotteiden toimituksissa noudatetaan Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010).

Palautusehdot

Tuotepalautuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

1. Ennen tavarain palautusta ostajan on täytettävä kotisivuilla (Yritysinfo->Palautuslomake) palautuslomake ja lähetettävä se myyjälle. Myyjä lähettää ostajalle palautusnumeron paluupostina sähköpostitse hyväksytyään palautusilmoituksen.

2. Ostajan on palautettava tuote 30 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.

3. Ostajan on palautettava tuote alkuperäisessä ja virheettömässä tehdaspakkauksessa, eikä pakkaukseen saa liimata mitään lähetystarroja. Tehdaspaketti pitää palauttaa suojapakkauksessa.

4. Hyvitys on 100 % kauppahinnasta, mikäli palautus johtuu myyjän virheellisestä toiminnasta.

5. Mikäli palautus ei johdu myyjän virheellisestä toiminnasta, hyvitys on enintään 70 % kauppahinnasta, kun myyjä on ensin hyväksynyt palautuksen. Hyvityksestä vähennetään myös palautetun tuotteen toiminnallisesta tarkastuksesta syntyvät kulut, pakkausmateriaalikulut sekä palautukseen kohdistuvat käsittelykulut 15 €.

6. Myyjä ei ota palautuksina vastaan tilaustuotteita eikä erikoismittaan katkaistuja tuotteita, tilaustuotteista on merkintä hinnastoissamme.

7. Ostaja toimittaa virheelliseksi katsomansa tuotteen myyjälle. Myyjä pidättää itsellään oikeuden joko korjata viallinen tuote tai toimittaa uusi tuote viallisen tilalle.

8. Ostajan on maksettava rahti lähetysasemalla, mikäli palautus ei johdu myyjän virheestä.

Jos palautus johtuu myyjän virheestä, ostajan tulee käyttää myyjän sopimusrahdin kuljettajia, jotka ovat Posti ja Matkahuolto. Postin kautta lähetettäessä tulee mainita Hedengrenin asiakasnumero 600614 ja toimitustapa "Posti Express Business Day". Matkahuollon kautta lähetettäessä asiakasnumero on 653557.

Ostajan on liitettävä palautukseen tuloste myyjän paluupostina lähettämästä sähköpostista, josta ilmenevät ostajan palautuslomakkeeseen täyttämät kohdat ja myyjän antama palautusnumero. Jos palautukseen sisältyy useisiin toimituseriin kuuluneita tuotteita, pitää kaikista toimittaa edellä mainittu dokumentti.

9. Tuotteiden palautusosoite on:

Oy Hedengren Security Ab
Palautukset
Mänkimiehentie 4
02780 ESPOO