



 **HEDENGREN**
Security

Lukijat ja tunnisteet 2026

Hinnasto on voimassa 18.05.2026 alkaen.

Alv 0 %

Lukijat ja tunnisteet 2026

Sisällysluettelo

KULUNVALVONTA JA TYÖAJANSEURANTA

Lukijat ja päätteet	3
Idesco tuotteet	9
Tunnisteet	11

Kulunvalvonta ja työajanseuranta

Lukijat ja päätteet



SIGNO 20 SEOS

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

285,00 EUR / Kpl

Etälukija SIGNO SEOS

8006075

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 70
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



SIGNO 20K SEOS

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

485,00 EUR / Kpl

Etälukija näppäimistöllä SIGNO SEOS

8006076

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 75
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä



SIGNO 40K SEOS

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

485,00 EUR / Kpl

Etälukija näppäimistöllä SIGNO SEOS

8006077

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 80
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä



SIGNO 20 STD

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

335,00 EUR / Kpl

Etälukija SIGNO STD

8006071

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 70
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Indala PROX
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP



- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



SIGNO 20K STD

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

530,00 EUR / Kpl

Etälukija näppäimistöllä SIGNO STD

8006072

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 75
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Indala PROX
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä



SIGNO 40 STD

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

360,00 EUR / Kpl

Etälukija SIGNO STD

8006073

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 75
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Indala PROX
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



SIGNO 40K STD

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

530,00 EUR / Kpl

Etälukija näppäimistöllä SIGNO STD

8006074

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 80
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Indala PROX
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä



SIGNO 40T SEOS

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

495,00 EUR / Kpl

Etälukija mekaanisella näppäimistöllä SIGNO SEOS

7001739

Uutuustuote

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35...+65° C
- Virrankulutus (mA) : 90
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS
- Virrankulutus, max (mA) : 120
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä
- Asennustapa : Seinäasennus, Pinta-asennus



SIGNO 40T STD

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

550,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Etälukija mekanisella näppäimistöllä SIGNO STD

7001730

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE tunnisteita
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Käyttölämpötila : -35° C to +66° C
- Runkomateriaali : Polykarbonaatti
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 90
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Indala PROX
- Virrankulutus, max (mA) : 120
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä
- Asennustapa : Seinäasennus, Pinta-asennus



SIGNO 20 SEOS WHITE

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

335,00 EUR / kpl

Uutuustuote

Signo 20 STD lukija valkoinen

7000028

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Asennustapa : Pinta-asennus
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 70
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Mifare CSN, Indala PROX, iClass SE
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei
- Asennustapa : Seinäasennus, Pinta-asennus



SIGNO 20K STD CSN WHT

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

530,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Etälukija näppäimistöllä SIGNO STD valkoinen

7000033

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS-tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevyä ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Asennustapa : Pinta-asennus
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 75
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Mifare CSN, Indala PROX, iClass SE
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä



- Näppäimistö : Kyllä
- Asennustapa : Seinäasennus, Pinta-asennus



SIGNO 40K STD WHT

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

530,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Etälukija näppäimistöllä SIGNO STD valkoinen

7000035

- Lukee korkean turvallisuuden SEOS tunnisteita
- Lukee INDALA PROX, iClass SE
- Mobiilitunnistus BLE ja NFC
- Automaattinen kalibrointi asennuspinnan mukaan
- Ei ulkoneva liitin jolloin asennuslevy ei tarvita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Asennustapa : Pinta-asennus
- Käyttölämpötila : -35...+66° C
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 80
- Lukutekniiikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Mifare CSN, Indala PROX, iClass SE
- Virrankulutus, max (mA) : 250
- Protokolla : Wiegand, OSDP
- Mobiilivalmuis : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä
- Asennustapa : Seinäasennus, Pinta-asennus



20-S-05

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

36,00 EUR / Kpl

Asennusalusta SIGNO 20/20K Spacer

8006129

- Asennusalusta HID SIGNO 20/20K lukijalle
- Korotus 0,5"/12,7 mm



40-S-05

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

36,00 EUR / Kpl

Asennusalusta SIGNO 40/40K Spacer

8006130

- Asennusalusta HID SIGNO 40/40K lukijalle
- Korotus 0,5"/12,7 mm



WRR-44-RANGER-RX

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

535,00 EUR / Kpl

Ajoneuvolukija Farpointe 433 MHz

8002549

- UHF-radiovastaanotin/lukija
- Säädettävä kantomatka 0 ... 61 m
- Kryptattu + muuttuva koodi

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- Asennustapa : pinta
- Käyttölämpötila : -40 °C...+65 °C
- Runkomateriaali : muovi
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 120
- Lukutekniiikka/Tunnisteformaatti : Ajoneuvolukija
- Protokolla : Wiegand
- Mobiilivalmuis : Ei



- Näppäimistö : Ei
- Asennustapa : Pinta-asennus



OMNIKEY-5427CK BLE

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

440,00 EUR / Kpl

USB Opetuslukija OMNIKEY 5427CK BLE

7001460

- HID SEOS ja INDALA PROX tunnisteiden opettamiseen
- Liitetään USB porttiin
- Emuloi näppäimistösyötettä

- Käyttölämpötila : 0-55 C
- Runkomateriaali : Polykarbonaattia
- Lukuteknikka/Tunnisteformaatti : SEOS, Indala PROX, USB
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



ARC1S

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

310,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Turvallinen OSDP lukija

7044132

- Monipuolinen ja joustava lukija
- Tukee suurta määrää erilaisia tunnisteita
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare CSN, Mifare Desfire
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- IK-luokka : IK10
- Käyttölämpötila : - 30°C ... + 70°C
- Runkomateriaali : ABS-PC-UL-V0
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 150
- Lukuteknikka/Tunnisteformaatti : Mifare CSN, Mifare Desfire
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



ARCS-A/BT

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

360,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Turvallinen OSDP lukija

7044133

- Monipuolinen ja joustava lukija
- Tukee suurta määrää erilaisia tunnisteita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- IK-luokka : IK10
- Käyttölämpötila : - 30°C ... + 70°C
- Runkomateriaali : ABS-PC-UL-V0
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 150
- Lukuteknikka/Tunnisteformaatti : Mifare CSN, Mifare Desfire
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



ARCS-B/BT

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

545,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Turvallinen OSDP lukija

7044134

- Monipuolinen ja joustava lukija
- Tukee suurta määrää erilaisia tunnisteita

- Kotelointiluokka (IP) : IP65
- IK-luokka : IK08
- Käyttölämpötila : - 30°C ... + 70°C
- Runkomateriaali : ABS-PC-UL-V0
- Käyttöjännite (VDC) : 12
- Virrankulutus (mA) : 180
- Lukuteknikka/Tunnisteformaatti : Mifare CSN, Mifare Desfire



- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



P-300-CASCADE

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

190,00 EUR / Kpl

Etälukija FARPOINTE

8000650

- FARPOINTE-formaatti
- Lukuetäisyys 6 - 10 cm
- Merkkiledi
- Käyttölämpötila -40°C...+65°C

- Käyttölämpötila : -40°C...+65°C
- Runkomateriaali : muovi
- Lukutekniiikka/Tunnisteformaatti : Farpointe PROX
- Protokolla : Wiegand
- Mobiilivalmius : Ei
- Näppäimistö : Ei



P-640-PATAGONIA

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

450,00 EUR / Kpl

Etälukija näppäimistöllä FARPOINTE

8000651

- FARPOINTE-formaatti
- Taustavalaistu näppäimistö
- Lukuetäisyys 6 - 10 cm
- Merkkivalo
- Käyttölämpötila -40°C...+65°C

- Asennustapa : pinta
- Käyttölämpötila : -40°C...+65°C
- Runkomateriaali : muovi
- Lukutekniiikka/Tunnisteformaatti : Farpointe PROX
- Protokolla : Wiegand
- Mobiilivalmius : Ei
- Näppäimistö : Kyllä
- Asennustapa : Pinta-asennus



KIT-300P

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

33,00 EUR / Kpl

Asennusalusta

8000728

- Asennusalusta P-300- ja Delta3-CSN-lukijoille

- Runkomateriaali : muovi
- Lukutekniiikka/Tunnisteformaatti : Lisätarvike



Idesco tuotteet



8CD 2.0 MI SLIM OSDPV2 3m C817

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

398,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Lukija Idesco

7041753

- MIFARE DESFire EV2/EV3- ja mobiilitunnisteet
- Tiedonsiirto 128-bittisellä salauksella
- 3 m kytkentäkaapelilla
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : 10-30
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare Desfire
- Virrankulutus, max (mA) : 200
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



8CD 2.0 MI SLIM PIN OSDPV2 3m C817

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

440,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Lukija näppäimistöllä Idesco

7041752

- MIFARE DESFire EV2/EV3- ja mobiilitunnisteet
- Tiedonsiirto 128-bittisellä salauksella
- 3 m kytkentäkaapelilla
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : 10-30
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare Desfire
- Virrankulutus, max (mA) : 200
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä



8CD 2.0 MI VS OSDPV2 3m C817

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

430,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Lukija Idesco

7041754

- MIFARE DESFire EV2/EV3- ja mobiilitunnisteet
- Tiedonsiirto 128-bittisellä salauksella
- 3 m kytkentäkaapelilla
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : 10-30
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare Desfire
- Virrankulutus, max (mA) : 200
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



8CD 2.0 MI VS Pin OSDPV2 3m C817

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

525,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Lukija näppäimistöllä Idesco

7041751

- MIFARE DESFire EV2/EV3- ja mobiilitunnisteet
- Tiedonsiirto 128-bittisellä salauksella
- 3 m kytkentäkaapelilla
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : 10-30
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare Desfire
- Virrankulutus, max (mA) : 200
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä





8CD 2.0 MI SLIM OSDPV2 C817

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

398,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Lukija Idesco

7044298

- MIFARE DESFire EV2/EV3- ja mobiilitunnisteet
- Tiedonsiirto 128-bittisellä salauksella
- Ruuviliittimet
- Kotelointiluokka (IP) : IP54
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : 10-30
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare Desfire
- Virrankulutus, max (mA) : 200
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Ei



8CD 2.0 MI SLIM Pin OSDPV2 C817

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

446,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Lukija näppäimistöllä Idesco

7044317

- MIFARE DESFire EV2/EV3- ja mobiilitunnisteet
- Tiedonsiirto 128-bittisellä salauksella
- Ruuviliittimet
- Kotelointiluokka (IP) : IP54
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : 10-30
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Mifare Desfire
- Virrankulutus, max (mA) : 200
- Protokolla : OSDP
- Mobiilivalmius : Kyllä
- Näppäimistö : Kyllä



00020000B

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

21,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

Asennuslevy Idesco Slim lukijalle

8005640

- Kotelointiluokka (IP) : IP54
- Käyttölämpötila : -30C- +55C
- Käyttöjännite (VDC) : +10 +30 VDC
- Virrankulutus, max (mA) : 200



EPC-IA

Ajoneuvolukija EPC

8001578

Nettohinta

3200,00 EUR / Kpl

Tilaustuote

- Pitkän matkan UHF lukija passiivisille ajoneuvotun
- Lukuetaisyys 5 - 15 m tunnistetyypistä riippuen
- Passiiviset EPC tunnistimet
- INDALA-formaatti
- Kotelointiluokka (IP) : IP67
- Käyttölämpötila : -35 °C...+80 °C
- Runkomateriaali : alumiini/muovi
- Käyttöjännite (VDC) : 12 - 30
- Virrankulutus (mA) : 0.524
- Lukutekniikka/Tunnisteformaatti : Ajoneuvolukija
- Protokolla : Wiegand
- Mobiilivalmius : Ei
- Näppäimistö : Ei



Tunnisteet



iCLASS5266VNNN

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

11,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

Seos Avaimenperätunniste
8005431

- Korkean turvallisuuden SEOS-avaimenperätunniste
- Lukuetaisyys SIGNO lukijoilla max 4 cm



CRD633ZZ

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

9,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

Mobiilitunniste HID SEOS
8004669

- Mobiilitunniste älypuheliin Android, iOS
- Hallitaan turvallisesta Portaalista
- Min tilaus 20 kpl, vuosilisenssi määrän mukaan
- Tunnistemalli : Mobiilitunniste



FLEXKEY-LOGO

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

11,00 EUR / Kpl
Tilaustuote

Avaimenperätunniste INDALA PROX
8001286

- INDALA-formaatti
- Lukuetaisyys lukijasta riippuen 6 - 50 cm
- Tunnistemalli : Avaimenperätunniste



ICLASS1434NSSNN











Aleryhmä:
Kulunvalvonta

9,00 EUR / Kpl

Avaimenperätunniste MIFARE CSN
8002725

- MIFARE-CSN (Card Serial Number) formaatti
- Tunnistemalli : Avaimenperätunniste



	<p>ICLASS5006VGGNN</p> <p>Korttitunniste iCLASS SEOS 8004681</p>	<p>Aleryhmä: Kulunvalvonta</p>	<p>8,00 EUR / Kpl Tilaustuote</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • HID SEOS korkeimman turvallisuuden tunniste (SIO) • 13.56 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnistemalli : Korttitunniste 	
	<p>PSK-3</p> <p>Avaimenperä FARPOINTE PROX 8000634</p>	<p>Aleryhmä: Kulunvalvonta</p>	<p>10,00 EUR / Kpl Tilaustuote</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • FARPOINTE-formaatti • Lukuetäisyys 3 - 15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnistemalli : Avaimenperätunniste 	
	<p>ICLASS5006VGGNN7</p> <p>Kortti tuplatunniste iClass SEOS ja Mifare 1k 8005193</p>	<p>Aleryhmä: Kulunvalvonta</p>	<p>8,00 EUR / Kpl Tilaustuote</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kortti tuplatunniste iClass SEOS ja Mifare 1k • HID SEOS korkeimman turvallisuuden tunniste ja Mifare 1k tunniste samassa • 13.56 MHz 		
	<p>1430NGGNN</p> <p>Korttitunniste MIFARE CSN 8002551</p>	<p>Aleryhmä: Kulunvalvonta</p>	<p>8,00 EUR / Kpl</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • MIFARE CSN-korttitunniste 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnistemalli : Korttitunniste 	
	<p>FLEXISO</p> <p>Etäkorttitunniste INDALA 8000283</p>	<p>Aleryhmä: Kulunvalvonta</p>	<p>10,00 EUR / Kpl Tilaustuote</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • INDALA-formaatti • Lukuetäisyys 6 - 50 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnistemalli : Korttitunniste 	


FLEXCARD
Etäkorttitunniste INDALA
 8000282

- INDALA-formaatti
- Lukuetäisyys 6 - 60 cm

 Aleryhmä:
 Kulunvalvonta

- Tunnistemalli : Korttitunniste

8,00 EUR / Kpl
 Tilaustuote

PSI-4
Etäkorttitunniste FARPOINTE
 8000633

- FARPOINTE-formaatti PROX
- Lukuetäisyys 3 - 25 cm

 Aleryhmä:
 Kulunvalvonta

- Tunnistemalli : Korttitunniste

8,00 EUR / Kpl
 Tilaustuote

WRT-4-RANGER-TX
KV-Lähetin FARPOINTE 433MHZ
 8001348

- Radiolähetin FARPOINTE-Formaatti
- Muuttuvakoodinen
- Sisältää myös FARPOINTE-etätunnisteen

 Aleryhmä:
 Kulunvalvonta

- Tunnistemalli : Avaimenperätunniste

67,00 EUR / Kpl
 Tilaustuote

EPC-METAL
Etätunniste EPC METALLI
 8001600

- Passiivinen ajoneuvotunniste
- Asennus metallipinnalle tai mille tahansa pinnalle
- Lukuetäisyys EPC IA:lla n. 10 m saakka
- IP68

Nettohinta

- Tunnistemalli : Korttitunniste

36,00 EUR / Kpl
 Tilaustuote

EPC-WINDSHIELD
Etätunniste EPC TUULILASI
 8001601

- Passiivinen ajoneuvotunniste
- Ajoneuvon tuulilasiin kiinnitettävä
- Lukuetäisyys EPC IA:lla n. 4,5 m saakka
- IP68

Nettohinta

- Kotelointiluokka (IP) : IP68
- Tunnistemalli : Korttitunniste

19,00 EUR / Kpl
 Tilaustuote




Locket Desfire ev3 4k black

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

10,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Avaimenperätunniste Mifare Desfire ev3 4k musta

7044551

- Mifare Desfire ev3 -formaatti
- Ohjelmoimaton

- Tunnistemalli : Avaimenperätunniste
- Lukuteknikka/Tunnisteformaatti : Mifare CSN, Mifare Desfire



Locket Desfire ev3 4k white

Aleryhmä:
Kulunvalvonta

10,00 EUR / Kpl

Uutuustuote

Avaimenperätunniste Mifare Desfire ev3 4k valkoinen

7044553

- Mifare Desfire ev3 -formaatti
- Ohjelmoimaton

- Tunnistemalli : Avaimenperätunniste
- Lukuteknikka/Tunnisteformaatti : Mifare CSN, Mifare Desfire



Hedengren Securityn myyntitiimi

Myyntitiimimme tavoitat puhelimitse 0207 638 635 ja sähköpostitse security@hedengren.fi.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hedengren.fi.

Tilaukset security@hedengren.fi

Myynti



Fredrik Johansson

Tiiminvetäjä

+358 207 638 442



Pekka Kukkola

+358 207 638 495



Tomi Pylkkänen

+358 207 638 573



Mikael Kurttila

+358 207 638 478



Timo Nordgren

Tiiminvetäjä

+358 207 638 449



Ilpo Isaksson

+358 207 638 484



Kim Skogström

+358 207 638 435



Heikki Kokkonen

+358 207 638 492



Ossi Välimäki

(palvelumyyjä)

+358 207 638 005

Tuotepäälliköt



Jukka Routtu

(rikosilmoitin ja kulunvalvonta)

+358 207 638 638



Atte Pihlava

(palo- ja turvavalo)

+358 207 638 638



Tatu Dufva

(digitaaliset ratkaisut)

+358 207 638 638



Mikko Harjunen

(tekninen tuotepäällikkö)

+358 207 638 638



Peter Malmelin

+358 207 638 638

Tuotetuki



Mika Packalén

(palo, turvavalo)

+358 207 638 638



Timo Tiusanen

(kulunvalvonta, rikosilmoitin)

+358 207 638 638



Antti-Pekka Mellin

(turvavalaistus)

+358 207 638 638



Noora Hirvonen

(kulunvalvonta, murtohälyttimet)

+358 207 638 638



Eija Ottelin

+358 207 638 475



Paula Sevõn

+358 207 638 567

Suunnittelun neuvonta

Inside sales

Myyntiehdot

Näitä ehtoja sovelletaan myyjän ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu.

HINNAT

Hinnat ovat euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja perustuvat kuluvan vuoden alussa voimassa olleisiin Euroopan keskuspankin valuuttakursseihin (keskikurssi), tulleihin ja viranomaisten säädöksiin. Mikäli edellä mainituissa tapahtuu muutoksia, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

HINNASTON MUUTOKSET

Myyjä pidättää oikeuden tehdä hinnastoon ja dokumentteihin sekä tuotekuviiin muutoksia 14 päivää ennen muutosta, ellei toisin ole sovittu.

TOIMITUSEHDOT

Toimitusehdot ovat seuraavat: Noudot Hedengren varastolta, Espoo; Incoterms 2020. Lähetettävät toimitukset; Incoterms 2020, rahti veloitetaan toimituksen jälkeen. Myyjä toimittaa tuotteita ainoastaan Suomeen.

TOIMITUSLISÄT

Alle 200 € toimituksista myyjä veloittaa 25 € pientilauslisän. Pikatoimitus tai nouto samalle päivälle on mahdollista, mikäli tilaus tapahtuu ennen kello 10.30, myyjä veloittaa tällöin 25 € pikatoimituslisän.

TOIMITUSAIKA

Toimitusaika on tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika.

TILAUSTUOTE

Tilaustuote on hinnastossa merkitty tekstillä "Tilaustuote". Toimitusaika on tuote- ja toimittajakohtainen, koska maahantuojan tai valmistajan toimitusajat vaihtelevat.

Mikäli tilauksella on sekä varasto- että tilaustuotteita, voidaan varastotuotteet toimittaa omana toimituksena (osatoimitus), jolloin tilaustuotteesta muodostuu oma toimitus omine rahtikuluineen.

KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

Ostaja suorittaa kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin maksettava virheettömältä osaltaan eräpäivänä. Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitusajassa on myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa 16 % eräpäivästä lukien sekä perimiskulut.

OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu. Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät käyttöjärjestelmät, muut ohjelmat ja dokumentit ovat myyjän tai sen edustamien päämiesten omaisuutta, joihin ostaja/loppukäyttäjä saa maksua vastaan käyttöoikeuden kaupan kohteena olevissa tuotteissa.

TAKUU

Myyjä vastaa kahden (2) vuoden kuluessa toimituksesta ilmenevistä mahdollisista aine- ja valmistusvicioista. Näissä tapauksissa myyjä toimittaa ostajalle uuden osan tai suorittaa korjauksen vapaasti omissa huolloissaan. Mikäli takuukorjaus suoritetaan muualla, myyjä veloittaa matkakustannukset ja päivärahan sekä matka-ajan palkan.

VÄLILLINEN VAHINKO

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

MUUT SOPIMUSEHDOT

Muilta osin tuotteiden toimituksissa noudetaan Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010).

Palautusehdot

Tuotepalautuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

1. Ennen tavarain palautusta ostajan on täytettävä kotisivuilla (Yritysinfo->Palautuslomake) palautuslomake ja lähetettävä se myyjälle. Myyjä lähettää ostajalle palautusnumeron paluupostina sähköpostitse hyväksytyään palautusilmoituksen.

2. Ostajan on palautettava tuote 30 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.

3. Ostajan on palautettava tuote alkuperäisessä ja virheettömässä tehdaspakkauksessa, eikä pakkaukseen saa liimata mitään lähetystarroja. Tehdaspaketti pitää palauttaa suojapakkauksessa.

4. Hyvitys on 100 % kauppahinnasta, mikäli palautus johtuu myyjän virheellisestä toiminnasta.

5. Mikäli palautus ei johdu myyjän virheellisestä toiminnasta, hyvitys on enintään 70 % kauppahinnasta, kun myyjä on ensin hyväksynyt palautuksen. Hyvityksestä vähennetään myös palautetun tuotteen toiminnallisesta tarkastuksesta syntyvät kulut, pakkausmateriaalikulut sekä palautukseen kohdistuvat käsittelykulut 15 €.

6. Myyjä ei ota palautuksina vastaan tilaustuotteita eikä erikoismittaan katkaistuja tuotteita, tilaustuotteista on merkintä hinnastoissamme.

7. Ostaja toimittaa virheelliseksi katsomansa tuotteen myyjälle. Myyjä pidättää itsellään oikeuden joko korjata viallinen tuote tai toimittaa uusi tuote viallisen tilalle.

8. Ostajan on maksettava rahti lähetysasemalla, mikäli palautus ei johdu myyjän virheestä.

Jos palautus johtuu myyjän virheestä, ostajan tulee käyttää myyjän sopimusrahdin kuljettajia, jotka ovat Posti ja Matkahuolto. Postin kautta lähetettäessä tulee mainita Hedengrenin asiakasnumero 600614 ja toimitustapa "Posti Express Business Day". Matkahuollon kautta lähetettäessä asiakasnumero on 653557.

Ostajan on liitettävä palautukseen tuloste myyjän paluupostina lähettämästä sähköpostista, josta ilmenevät ostajan palautuslomakkeeseen täyttämät kohdat ja myyjän antama palautusnumero. Jos palautukseen sisältyy useisiin toimituseriin kuuluneita tuotteita, pitää kaikista toimittaa edellä mainittu dokumentti.

9. Tuotteiden palautusosoite on:

Oy Hedengren Security Ab
Palautukset
Mänkimiehentie 4
02780 ESPOO