

PRESTANDADEKLARATION**Enligt byggproduktförordningen EU 305/2011**

No. 0470-CPR -0042

1. Produkttypens unika identifikationskod

N20

2. Typbeteckning.

N20, N20-3, N20-CB, N20-X, N20-X3.

3. Avsedd användning:

Utrymningsbelysning. Utrymningsskylt, betraktingsavstånd 20m.

4. Tillverkarens namn och kontaktuppgifter

Oy Hedengren Security Ab

Lauttasaarentie 50

00200 HELSINKI

www.hedengrensecurity.fi / www.hedsec.se

- 5.

6. System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V

System 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard

EN54-18:2005 / AC:2007

Anmält testorgan 0470, Nemko As Norge har utfört typtester, utförde inledande inspektion av tillverkningsfabrik, produktionskontroll samt uppföljande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll enligt system 1 och har utfärdat EC certificate of conformity (0470-CPR -0042).

- 8.

9. Angiven prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation		EN 54-18:2005 + AC:2007
Väsentliga egenskaper	Prestanda ¹⁾	Referens
Response delay (response time) - Performance and variation of supply parameters	pass	5.2
Performance under fire conditions - Functional test	pass	5.1.4
Operational reliability - Functional test	pass	5.1.4
Durability of operational reliability, temperature resistance - Dry heat (operational)	pass	5.3
- Cold (operational)	pass	5.4
Durability of operational reliability, vibration resistance - Shock (operational)	pass	5.8
- Impact (operational)	pass	5.9
- Vibration, sinusoidal (operational)	pass	5.10
- Vibration, sinusoidal (endurance)	pass	5.11
Durability of operational reliability, humidity resistance - Damp heat, cyclic (operational)	pass	5.5
- Damp heat, steady state (endurance)	pass	5.6
Durability of operational reliability, corrosion resistance - Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance)	pass	5.7
Durability of operational reliability, electrical stability - Performance and variation of supply parameters	pass	5.2
- Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests	pass	5.12
¹⁾ N/A "not applicable" ingen prestanda		

03/24/2020

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Willy Grönqvist CEO

(namn och befattning)

Helsingfors 2020-03-30

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)